

روانشناسی تحولی ۱

- ۱- فرض های اساسی مهم نظریه سیستم های پویایی دیدگاه عمر در خصوص رشد را بنویسید
- ۲- پنج مرحله رشد روانی جنسی فروید را نام ببرید و یک مورد را شرح دهید
- ۳- مرحله استقلال در برابر شرم و ترد در نظریه اریکسون با کدام مرحله رشد روانی جنسی فروید هماهنگی دارد
- ۴- آلل چیست
- ۵- جهش یا موتاسیون را تعریف کرده و علل ایجاد آن را شرح دهید
- ۶- دوره رویانی به چه مرحله ای از رشد جنین می گویند
- ۷- تراتوژن را تعریف کنید و عوامل موثر در شدت عوارض ناشی از آن را بنویسید
- ۸- سیگار کشیدن چگونه به جنین آسیب میرساند
- ۹- کودکان از لحاظ خلق و خو به چند دسته تقسیم می شوند شرح دهید
- ۱۰- انواع دلبستگی در نظریه بالبی را بنویسید

جواب

۱- رشد دائمی است- رشد چند بعدی و چند جهتی است- رشد انعطاف پذیر است- تحت تاثیر نیروهای متعدد و تاثیر گذار قرار دارد

۲- دهانی- مقعدی- آلتی- نهفتگی- تناسلی
دهانی: از تولد تا یک سالگی- خود تازه فعالیت های مکیدن بچه را به سمت پستان یا شیشه شیر هدایت می کند اگر نیاز های دهانی برآورده نشود امکان دارد که فرد عادت هایی نظیر مکیدن ناخن جویدن و پرخوری سیگار کشیدن را پرورش می دهد

۳- در این مرحله کودکان با استفاده از مهارت های ذهنی و حرکتی می خواهند خودشان انتخاب کنند تصمیم بگیرند استقلال زمانی پرورش می یابد که والدین امکان انتخاب آزاد را فراهم کنند به کودک فشار می آورند یا او را شرمندة نکنند این مرحله با مرحله مقعدی در نظریه فروید هماهنگ است که در آن کودک نوپا و پیش دبستانی از نگه داشتن و رها کردن ادرار و مطبوع لذت می برد اگر والدین قبل از اینکه کودکان آمادگی داشته باشند آموزش استفاده از توالت را اجرا کنند یا چنانچه آنها توقع خیلی کمی داشته باشند ممکن است تعارض هایی درباره کنترل مقعدی به شکل منظم بودن افراطی یا اختلال آشکار شوند

۴- دو نوع از هر ژن در محل یکسانی روی کروموزومها یافت می شوند که یکی از مادر و دیگری از پدر به ارث برده می شوند هر یک ژنی به نام آل را تشکیل می دهند

۵- تغییر ناگهانی در قسمتی از DNA را موتاسیون می گویند برخی جهش ها به طور خود انگیخته روی می دهد که صرفاً از روی شانس است جهش های دیگر توسط عوامل محیطی مخاطره آمیز ایجاد می شوند

۶- دوره رویانی از لانه گرینی تا هفته هشتم حاملگی ادامه دارد در طول این ۶ هفته اغلب تغییرات سریع پیش از تولد صورت می گیرد طوری که شالوده تمام ساختارهای بدن و اندام های درونی پی ریزی می شود

۷- به هر گونه عامل محیطی اشاره دارد که در طول دوره پیش از تولد جنین آسیب برساند مانند سیگار الکل

مقدار: مقادیر بیشتر در دوره زمانی طولانی و معمولاً عوارض منفی بیشتری دارند
وراثت: ساخت ژنتیکی مادر و ارگانیک در حال رشد نقش مهمی ایفا می کند بهتر از دیگران می تواند محیط های زیان آور را تحمل کنند

تأثیرات منفی دیگر: وجود چندین عامل منفی به طور همزمان مانند تغذیه نامناسب، فقدان مراقبت پزشکی، می تواند تاثیر عوامل زیان آور را تشدید کند

۸- نیکوتین ماده اعتیاد آور در توتون رگهای خونی را تنگ میکند جریان خون به رحم را کاهش میدهد و باعث میشود که جفت به صورت غیر عادی رشد کند این ، انتقال مواد غذایی را کاهش می دهد بنابراین جنین وزن مناسب کسب نمی کند. همچنین نیکوتین غلظت مونوکسید کربن در جریان خونه مادر و جنین را بالا میبرد مونوکسید کربن اکسیژن را از سلول های قرمز خون بیرون می راند و به دستگاه عصبی مرکزی صدمه می زند و رشد بدن را در جنین کند می کند

۹- کودک راحت: در نواحی به سرعت با خوابیدن ، تغذیه خو میگیرد . سرحال است . به راحتی با تجربه های جدید سازگار می شوند
کودک دشوار: برنامه های روزمره نامنظم دارد تجربیات تازه را به کندی قبول میکند. واکنش منفی و شدید نشان می دهد
کودک کند جوش: نا فعال است/ به محرک های محیطی واکنش های ملایم و کند نشان می دهد. خلق منفی دارد. به کندی با تجربیات تازه سازگار میشود

۱۰- دلبستگی ایمن- دلبستگی دوری جو- دلبستگی مقاوم- دلبستگی آشفته سردرگم